



## Výzva na predloženie ponuky

Mesto Skalica

### Vec: Výzva na predloženie ponuky

Mesto Skalica ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

**„Regenerácie zelene vo vnútrobloku sídliska na ul. Mallého“**

**1. Identifikácia verejného obstarávateľa:**

**Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:**

**Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Mesto Skalica**

Sídlo: Námestie slobody 10, 909 01 Skalica

Štatutárny zástupca: Ing. Anna Mierna

IČO: 00309982

DIČ: 2021093899

IČ DPH: SK2021093899

Tel.: 034/6903318

E-mail: [svorcova.katarina@mesto.skalica.sk](mailto:svorcova.katarina@mesto.skalica.sk)

Internetová stránka: [www.mestoskalica.sk](http://www.mestoskalica.sk)

**2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:**

Mesto Skalica, Námestie slobody 10, 909 01 Skalica

**3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:**

Podateľňa MsÚ Skalica

**4. Predmet obstarávania:**(predmet a názov zákazky, stručný opis zákazky)

Regenerácia vnútrobloku sídliska na ul. Mallého - časť **„Regenerácia zelene vo vnútrobloku sídliska na ul. Mallého“**

Založenie trávnik, revitalizácia existujúcich trávnatých plôch, založenie kvetnatej lúky, výsadba stromov, výsadba cibuľovín a trvalkových záhonov v zmysle spracovaného projektu a priloženého výkazu výmer.

**5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:**

Zmluva o dielo

**6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):**

Zabezpečenie všetkých činností súvisiacich s regeneráciou zelene vo vnútrobloku sídliska na ulici Mallého podľa priloženej projektovej dokumentácie a rozpočtu spočívajúce v zemných prácach, úprave pôdy, dodávke a výsadbe sadbového materiálu, trávneho a lúčneho osiva v rozsahu a kvalite podľa podmienok a špecifikácií uvedených v prílohe.

**Predmetom zákazky je realizácia nasledovných sadových úprav:**

- Založenie trávnik: doplnenie ornice, hrabanie a následné založenie trávnik po stavebných prácach
- Revitalizácia existujúcich trávnatých plôch: prerezanie trávnik s pieskovaním a prísevom trávneho osiva.
- Kvetnatá lúka: likvidácia starého trávnik, vyzbieranie kameňov, obohatenie o novú zeminu a piesok, obrobenie pôdy 1x oraním, 1x smykovanie, 1x bránenie, 1x hrabanie, výsev a zapracovanie osiva kvetinovej lúky podľa uvedenej špecifikácie
- Stromy: dodanie sadbového materiálu podľa nižšie uvedených požiadaviek (stromy, koly 3/1, viazací materiál), hĺbenie jám, výsadba stromov, ukotvenie stromov, vytvorenie koreňovej misy, zaliatie.

- Trvalkové záhony: dodanie sadbového materiálu podľa nižšie uvedených požiadaviek, odburinenie plôch, hĺbenie jamiek, samotná výsadba rastlín, zaliatie, mulčovanie záhonov
- Výsadba cibuľovín do existujúcej trávnej plochy.

**7. Predpokladaná hodnota zákazky:** 25 473,66 bez DPH

**8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:**

Mesto Skalica, september až november 2019

**9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:**

09-11/2019

**10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:**

Sú súčasťou výzvy

**11. Financovanie predmetu zákazky:**

Integrovaný regionálny operačný program , rozpočet mesta

**12. Lehota na predloženie ponuky:**

21.08..2019 do 9.00 hod .

**13. Spôsob predloženia ponuky:**

Poštou kurierom alebo osobne v zalepenej obálke označenej textom „Súťaž – Regenerácia zelene vo vnútrobloku sídliska na ul. Mallého“. „NEOTVÁRAŤ“

**14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:**

Najnižšia cena s DPH (konečná cena) za celý predmet zákazky.

**15. Pokyny na zostavenie ponuky:**

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:

- Identifikačné údaje uchádzača:** (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá .
- Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné práce.** U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia)
- Ocenený výkaz výmer a cenová ponuka podpísaná štatutárnym zástupcom uchádzača**
- podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú v § 32 ods. 1 písm. f/ zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – čestné prehlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

**16. Otváranie ponúk:**

21.08.2019 o 10.00 hod. v Malej zasadačke MsÚ Skalica

**17. Postup pri otváraní ponúk:**

Otváranie obálok uskutoční komisia menovaná primátorkou mesta a na otváraní obálok sa môžu zúčastniť aj štatutári uchádzačov resp. nimi poverené osoby.

**18. Lehota viazanosti ponúk:**

30.11.2019

**19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:**

Ing. Katarína Švorcová - referent pre životné prostredie MsÚ Skalica

**20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:**

20.1 Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači do 3 pracovných dní elektronicky oboznámení s výsledkom vyhodnotenia

20.2 S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva najneskôr do 10 pracovných dní od oznámenia výsledku vyhodnotenia ponúk.

20.3 Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu nebude súhlasiť a neuzavrie zmluvu s verejným obstarávateľom, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s ďalším uchádzačom v poradí.

20.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijatť ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky budú neúplné alebo vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky.

20.5 Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

20.6 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijatť ani jednu z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhlásenú súťaž zrušiť, keď sa podstatne zmenia okolnosti za ktorých bola súťaž vyhlásená a nebolo ich možné predvídať. Ponuky musia byť vypracované podľa požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch. Všetky výdavky spojené s prípravou predložením dokladov a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijatť ani jednu z ponúk ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné.

V Skalici 07.08.2019

.....  
*Ing Jozef Hlavatý*  
Vedúci odd. výstavby

**Prílohy:**

- č. 1 Požiadavky na sadbový materiál
- č. 2 Upresnenie položiek rozpočtu
- č. 3 Výkaz výmer
- č. 4 Projektová dokumentácia „Regenerácia zelene vo vnútrobloku sídliska na ul. Mallého“

**Príloha č. 1. k výzve na predloženie ponuky s názvom „Regenerácia zelene vo vnútrobloku sídliska na ul. Mallého“**

**Požiadavky na sadbový materiál**

**Stromy:**

- dreviny so zemným balom alebo kontajnerované,
- nasadenie koruny vo výške 220 cm,
- alejové stromy do obvodu kmeňa 12 cm musia byť 2x presadzované a stromy od obvodu kmeňa 12 cm musia byť najmenej 3x presadzované ,
- dreviny so zemným balom zabezpečeným jutovou tkaninou a drôteným košom bez deformácií zemného balu s dostatočne zachovaným koreňovým systémom, Nepripustné sú dreviny s rozpadajúcim sa zemným balom,
- kontajnerované dreviny dobre prekorenené minimálne 6 mesiacov pestované v dodávanom kontajnery v prípade ak predtým neboli pestované tiež v kontajnery menších rozmerov,
- rovný kmeň s maximálnou odchýlkou do 5 cm od spojnice krčka a miesta nasadenia koruny,
- koruna stromov musí mať len jeden terminálny výhon, ktorý je priamym pokračovaním kmeňa okrem odrôd, ktoré prirodzene rastú rozložito, guľovito a pod. Poškodenie terminálneho výhonu je neprípustné,
- kostrové vetvy nemôžu byť v mieste zrastu s terminálnym výhonom širšie ako terminálny výhon,
- koruna nesmie obsahovať vidlicovité vetvenie okrem takto prirodzene rastúcich drevín,
- koruna musí obsahovať aspoň 5 kostrových vetiev a musí byť pri zohľadnení špecifik rastlinného materiálu podľa možností symetrická, nepripúšťajú sa hmotové odchýlky na stranách od osi kmeňa nad 30%,
- neprípustný je akýkoľvek náznak napadnutia dreviny chorobou, škodcom alebo náznaky po mechanickom poškodení kmeňa mimo pestovnej činnosti (strunová kosačka, mrazové trhliny a pod.),
- dreviny musia byť označené etiketou identifikujúcu celý názov dreviny vrátane celého latinského názvu,
- dreviny musia byť vypestované v stredoeurópskych podmienkach.

položka	druh	počet/ks	špecifikácia
1	Tillia cordata	9	14/16
2	Aesculus carnea	4	14/16
	<b>Spolu</b>	<b>13</b>	

položka	druh	počet/ks
3	koly priem. 6 cm špicaté, dĺžka 250cm	39
4	viazací popruh 50m šírky 1- 4 cm	4

**Trvalky a okrasné trávy:**

- rastliny musia byť dodané v kvetináči optimálnej veľkosti K9
- rastliny musia byť dobre prekorenené pestované minimálne 3 mesiace v dodávanom kvetináči
- dodané rastliny musia byť vitálne, bez známkov poškodenia
- u rastlinného materiálu nie sú prípustné hubové ochorenia a škodcovia
- rastliny musia byť dopestované v stredoeurópskych podmienkach

**Cibuľoviny:**

- na výsadbu musia byť použité zdravé a väčšie cibule
- neprípustné sú naklíčené cibule a cibule, ktoré majú na povrchu povlaky a plesne, sú zväpatené prípadne je vrchná šupka popraskaná
- vysádzané cibule musia byť pevné, hutné a adekvátne ťažké
- neprípustné sú ľahké, mäkké, scvrknuté cibule a cibule, ktoré sú napadnuté chorobami či škodcami

Príloha č. 2 k výzve na predloženie ponuky s názvom „Regenerácia zelene vo vnútrobloku sídliska na ul. Mallého“

## Upresnenie položiek rozpočtu

### Položka 4: trávnaté osivo:

- výber kvetnatá lúka: požadujeme zmes vhodnú do intravilánu mesta, ktoré je možné použiť v tesnej blízkosti zaťažených miesta ako sú chodníky, lavičky a pod. Zmes musí byť farebne kvitnúca počas celého vegetačného obdobia, vhodná do suchého prostredia (viď ilustračný obrázok v sprievodnej správe). Podiel byliny – trávy – letničky .....50% - 30 % - 20 %

### Položka 6: predzáhradky:

- do záhonov žiadame použiť kultivary druhov trvaliek a okrasných tráv podľa svetelných nárokov: Veronica spicata, Lavandula angustifolia, Echinaceae, Sedum spectabile, Euphorbia polychroma, Achillea filipendulia, Aster, Geranium, Hosta, Hemerocalis, Campanula, Deschampsia, Pennisetum. Preferujeme výšku počas kvitnutia do 80 cm. Podiel trvalky – trávy .....70% - 30 % Preferujeme, aby kostru záhona tvorili Echinaceae, Sedum, Lavandula, Geranium, Hemerocalis

### Položka 8: v prípade kvetinovej lúky – odstránenie existujúceho trávniky, vybranie kameňov, doplnenie zeminy

### Položka 15: výsadba sadeníc sadzačom do plôch – cibuľoviny:

- preferujeme použitie cibuľovín druhov Narcis, Crocus vo farebných odtieňoch žltej, bielej a prípustná je svetofialová,
- preferujeme cibuľoviny s jednoduchým kvetom, nie plnokveté
- dĺžka doby kvitnutia cibuľovín do 6 týždňov
- preferujeme výšku v období kvitnutia u narcisov 30 - 40 cm u krokusov do 20 cm

### Položka 24: hnojenie roztokom hnojiva:

- doplnenie živín do pôdy/obohatenie pôdy o živiny počas výsadby trvaliek